

Výkaz výmer

Stavba: Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostofany

Objekt: obci Jedľové Kostofany

Časť: Elektroinštalácie

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ing. Vladimír Kmeť, Banská Bystrica

Dátum:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

Práce a dodávky M


Elektromontáže

1	Rozvádzač RO	ks	1	80,000	80,000
	Rozvodnica na omietku, oceľovoplechová, krytie min. IP 44	ks	1	20,000	20,000
	Hlavný vypínač, 3-pól, min. 32A	ks	1	5,000	5,000
	Hlavný vypínač, 3-pól, min. 20A	ks	1	5,000	5,000
	Istič 16A, charakteristika C, 3-pólový	ks	2	5,000	10,000
	Vývodka P 21	ks	1	7,000	7,000
	Vývodka P 16	ks	2	3,000	6,000
	Prepoj. mostík N7 (ak nie je súčasťou skrinky)	ks	1	10,000	10,000
	Prepoj. mostík PE7 (ak nie je súčasťou skrinky)	ks	1	5,000	5,000
	Podružný merač el.energie	ks	1	5,000	5,000
	Elektroinštalácia				
2	LED svetidlo 1x200W, HS, IP 65	ks	4	100,000	400,000
3	Oceľový galvanizovaný výložník galvanizovaný v. 2 m,	ks	4	90,000	360,000
4	Podružný materiál	ks	1	500,000	500,000
5	Revízná správa	ks	1	150,000	150,000
6	Montáž elektroinštalácie	ks	1	1 030,000	1 030,000

Celkom

2 593,000

V cene nie je zahrnuté samotné napojenie svetidiel



Handwritten signature and stamp of JAROS S.F.O. s.r.o.
Jaros S.F.O. s.r.o.
Kuhradská cesta 2, 038 52 Súčany
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK2020123237

Výkaz výmer

Stavba: Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostolány

Objekt: obci Jedľové Kostolány

Časť: Vrchná a spodná stavba

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ing. Vladimír Kmeť, Banská Bystrica

Dátum: 5.11.2019

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

Práce a dodávky HS

Zemné práce

1	Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhrnutím do 50m	m3	120,72	5	603,6
2	Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/	m2	603,6	1	603,6
3	Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne	m3	18	30	540
4	Výkop vsakovacej jamy	m3	2	30	60
5	Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky oplotenia do hutneného podložia	m3	4,032	20	80,64
6	Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov; do hutneného podložia a polozenie zemnenia do ryhy pre obrubníky	m3	7,14	20	142,8
7	D+Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča Ø 10 mm	bm	100	2	200
8	Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložia-volejbal,tenis,basketbal-2* a futbal	m3	0,8	30	24

OSADENIE STĹPIKOV OPLOTENIA:

9	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov oplotenia vrátane dopravy.	m3	4,032	110	443,52
10	Osadenie stĺpikov oplotenia	ks	56	7	392

OSADENIE OBRUBNIKOV:

11	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	m3	5,4	110	594
12	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	ks	119	7	833
13	Osadenie cestných obrubníkov	ks	119	7	833
14	Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiiek športového náradia volejbal, vrátane dopravy	m3	0,4	110	44
15	Osadenie pätiiek športového náradia	ks	6	30	180

DRENÁŽ ZEMNEJ PLÁNE:

16	Geotextília	m2	244	2	488
17	Flexodrenážna PVC rúra priemer 65mm	m2	126	2	252
18	Položenie drenážnych rúr do ryhy	bm	126	2	252
19	Štrkodrť 4 - 8mm (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy	bm	32,4	15	486
20	Obsypanie drenážnych rúr štrkodrťou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm)	bm	32,4	2	64,8
21	Zhutnenie drenáže valcom	T	48	2	96

SKLADBA PODLOŽIA:

22	Štrkodrť fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 180mm; vrátane dopravy	T	201	12	2412
23	Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	m2	603,6	1	603,6
24	Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	603,6	1	603,6
25	Štrkodrť fr. 8-16mm, vrstva minimálnej hrúbky 90mm; vrátane dopravy	T	98	14	1372
26	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	603,6	1	603,6
27	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	603,6	1	603,6
28	Štrkodrť fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy	T	32	14	448
29	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	603,6	1	603,6
30	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	603,6	1	603,6

DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU Z UMELEJ TRÁVY

31	Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 40+2mm; Dtex:od 10500; počet vpichov na m2: 8820; farba zelená, priepustnosť vody: min.67l/m2,váha min:2795g/m2	m2	603,6	14	8450,4
32	Lepidlo PU	kg	100	7	700
33	Podleповacia páska; šírka: 350mm	bm	350	2	700
34	Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 40+2mm; Dtex:od 10500; počet vpichov na m2: 8820; farba biela, priepustnosť vody: min.67l/m2,váha min:2795g/m2-šírka čiar 100mm	bm	141	3	423
35	Kremičitý piesok vrátane dopravy	t	9	110	990
36	SBR granulát vrátane dopravy	t	4	330	1320
37	Montáž vrátane vsypov a vyčiarovania	m2	603,6	6	3621,6

Súhlasím

DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA

38	Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; výškovo nastaviteľné; sieť; antény	komplet	1	400	400
39	Montáž športového náradia: volejbal	komplet	1	20	20
40	Futbalové bránky; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m vrátane sietí, demontovateľné-stacionárne	ks	2	500	1000
41	Montáž športového náradia: futbal	ks	2	30	60

DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA

42	Mantinel sendvičový; materiál: AL+PVC; hrúbka 6mm, farba sivá, rozmer: 2200x1000mm	m2	116,6	20	2332
43	Madlo profilované ochranné, materiál hliník, komaxitová úprava, farba sivá	bm	116,6	16	1865,6
44	Stĺpik profilovaný 70x93x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-polovičný/koncový	ks	8	20	160
45	Stĺpik profilovaný 70x93x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-rohový	ks	4	20	80
46	"H" profil pre krytie spojov mantinelov ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá	ks	44	5	220
47	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 1500mm	ks	32	15	480
48	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4500mm	ks	24	35	840
49	Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca	m	102	9	918
50	PVC krytka na profilovaný stĺpik	ks	56	5	280
51	Jäcklový profil; galvanizovaný; vystužovací; rozmer: 30x30x2.5mm; materiál: FE -(2* po všetkých stranách)-34kusov	bm	210,8	5	1054
52	Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 60 PLY; materiál: PA	m2	336,6	2,2	740,52
53	Spojovací materiál	Dielo	1	300	300
54	Montáž oplotenia	Dielo	1	2600	2600

DOPRAVA A ZAMERANIE

55	Doprava materiálu a strojov	dielo	1	150	150
56	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	dielo	1	50	50

Celkom**44 821,68**

MARO S.T.O.
 Podmátska cesta 2, 038 52-Súčany
 IČO: 36 407 020
 IČ DPH: S062012327

